



60 DAYS / C° BTP MINI-E



El termógrafo
de las **Grandes**
soluciones

BTP MINI-E de Biotempak, ofrece la mejor tecnología en precisión y seguridad para el monitoreo de la cadena de frío de su producto. Ahora, el funcionamiento del dispositivo no se verá afectado en caso de que existan altos niveles de humedad o salpicaduras gracias a su protección IP67. Descargar el reporte de temperatura y proteger tu información ante cualquier modificación nunca había sido tan fácil.

Automático

Al conectarlo al USB obtenga sus reportes PDF sin necesidad de software adicional.



Compatible

Conexión USB compatible con cualquier equipo Windows o Mac.

Preciso

Altamente confiable, sensor interno de alta calidad que ofrece una variación mínima en la toma de lecturas de temperatura.



Seguro

El equipo cuenta con protección IP67 grado alimenticio.



60 DAYS / C° BTP MINI-E



Modelo	BTP MINIE
Tipo de Equipo	Desechable
Rango de Temperatura	-30°C to +70°C
Precisión de Temperatura	±0.5°C
Resolución de Temperatura	0.1°C
Almacenamiento	17,280 Lecturas
Vida en Almacén / Batería	1 Año
Indicador	Led
Conexión	USB 2.0
Batería	3.0 V CR2032 batería de litio
Sensor	Interno NTC
Intervalo de Medición	5 minutos
Ciclo de Medición	60 días
Modo de Inicio	Manual
Modo Detener	Manual / Conexión a USB / Límite de Información
Grado de Protección	IP67
Dimensiones	67 mm x 27 mm x 5 mm (L x A x A)
Peso	11 g.
Tipo de Reporte	PDF con gráficas
Fuente del Reporte	Autogenerado, no necesita software
Compatible	Win XP/7/8/10
Certificado fabricante	SI

